

Colore semplice ed accessibile per qualsiasi ambiente.



Velocità, qualità delle immagini e un prezzo eccezionale

Che operate nei settori del design e delle arti grafiche, in ambiente aziendale o in quello dei servizi di stampa, ciò di cui avete bisogno è un colore di alta qualità ma dal prezzo contenuto.

Con l'arrivo delle stampanti/copiatrici a colori digitali DocuColor 242/252/260, Xerox offre tre stampanti di produzione entry level che rendono la stampa a colori semplice, economica e professionale. Oltre a una qualità delle immagini straordinaria, queste stampanti/copiatrici offrono diverse velocità di stampa e capacità di alimentazione, nonché la possibilità di gestire supporti di svariati formati e grammature. In più, è disponibile un'ampia scelta di colour server per un controllo del colore altamente sofisticato e un'accurata gestione dei documenti.

Infine, potete scegliere tra varie opzioni di finitura in linea, compresa un'unità libretto. Il risultato è una soluzione personalizzata completa per il vostro ambiente.


Produttività al passo con le vostre esigenze

Scegliete la stampante/copiatrice DocuColor 242 per completare rapidamente i lavori alla straordinaria velocità di 40 ppm a colori e 55 ppm in bianco e nero. Se non vi basta, scegliete la stampante/copiatrice DocuColor 252 per avere una velocità di 50 ppm a colori e 65 ppm in bianco e nero, mentre per volumi superiori e una produttività ancora maggiore, c'è la stampante copiatrice DocuColor 260, con le sue 60 ppm a colori e 75 ppm in bianco e nero. Scegliete voi la soluzione più adatta alle vostre esigenze.




Colour server per soddisfare ogni esigenza

In qualità di utenti di una DocuColor 242/252/260 vi si offre un'ampia scelta di colour server* che garantiscono tutta la potenza e la flessibilità richieste nel vostro business. Le funzionalità di ciascun colour server vi offrono svariati strumenti per il colore, capacità di flusso di lavoro e velocità di elaborazione, nonché una sofisticata gestione del colore.



EFI® Fiery® Bustled Controller. Questo controller di rete entry-level vi garantisce un colore di qualità assolutamente imbattibile e un flusso di lavoro estremamente pratico. Il suo software Command WorkStation® 4,5 consente di programmare, monitorare e gestire facilmente i flussi di lavoro. I suoi strumenti di gestione del colore regalano un colore nitido e preciso con qualunque applicazione, piattaforma e formato. Le opzioni disponibili comprendono un kit di sicurezza con cancellazione dati sul disco, Impose 2.7, EFI Colour Profiler, Memory, un densitometro X-Rite® DTP 32 Serie II e hot folders per DocuColor 242/252 (standard su DocuColor 260).

EFI Splash® RPX-ii Colour Server. Questo server software opzionale per l'EFI Bustled Controller offre ai professionisti delle arti grafiche le funzioni di gestione del colore, gestione dei documenti e gestione della produzione necessarie a gestire anche i lavori creativi più impegnativi. Progettato sia per ambienti Mac OS®-X/G5 che con processore Intel, utilizza la tecnologia SmartRIP® di EFI per accelerare significativamente l'attività di RIP, garantendo la massima velocità di elaborazione per tutte le configurazioni hardware.



Xerox FreeFlow® DocuSP® Colour Server. Questo colour server estremamente pratico coniuga una gestione del colore avanzata a funzioni di sicurezza e ad una gestione del sistema assolutamente imbattibili. Hot folders, curve di correzione colore visualizzabili e funzioni di gestione dei lavori e delle code semplificate si integrano alla perfezione con le pressanti esigenze degli ambienti a colori del mondo d'oggi. Imposizione post-Rip, moduli di sfondo colore e Automatic Image Enhancement aiutano ad ampliare i confini delle odierne applicazioni chiave. Capacità, prestazioni e semplicità di utilizzo di questo colour server vi permettono di produrre stampe a colori di qualità straordinaria.

EFI Fiery Colour Server. Grazie ai suoi straordinari strumenti di gestione del colore e alle incredibili velocità di RIP, questo server promette una produttività e flessibilità impressionanti in qualunque ambiente di stampa. Le opzioni accessorie disponibili sono il Graphic Arts Premium Edition, Composizione, EFI Colour Profiler, protezione del disco rigido, un kit di interfaccia controller avanzata e XP Pro OS.



Creo® Spire™ Colour Server. Questo colour server è disponibile nella versione agganciata alla stampante o indipendente e vi consente di eseguire molteplici lavori: dai controlli di preflight alla correzione bozze, dall'imposizione alla produzione in piccole tirature e molto altro ancora. Fantastiche opzioni di profiling vi permettono di verificare l'aspetto dei vostri documenti in ciascuna fase di stampa, inoltre la correzione bozze non potrebbe essere più semplice e veloce. Gli accessori disponibili comprendono il Kit Professional e il Kit Control Station.



Le opzioni di finitura e alimentazione aggiungono valore

Che dobbiate stampare una brochure, una newsletter, una presentazione o una comunicazione, il vostro obiettivo è destare attenzione. La serie di opzioni di alimentazione e finitura professionali di DocuColor 242/252/260 vi permette di raggiungere appieno tale obiettivo.

Alimentatore ad alta capacità (HCF). L'HCF accresce la capacità carta della DocuColor 242/252/260 da 3.260 fogli a ben 5.260 fogli.*

Alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF). Il solido design a iniezione pneumatica dell'OHCF consente di gestire 2.000 fogli* fino a SRA3 (64-300 g/m²) di carta patinata e non patinata.

Stazione di finitura avanzata. Questa opzione di finitura offre pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura a 2 e 4 fori, più l'impilatura fino a 3.000 fogli. È dotata di un vassoio superiore da 500 fogli.

Stazione di finitura professionale. Oltre alle funzioni della stazione di finitura avanzata, questo modello include la pinzatura centrale con piegatura al centro per creare agevolmente libretti fino a 60 pagine e l'unità per brochure con doppia piega. È dotata di vassoio superiore da 500 fogli, un vassoio per la fascicolazione da 1.500 fogli e un vassoio di uscita libretti.

Stazione di finitura di produzione leggera. Questa opzione di finitura ha tutte le funzioni della stazione di finitura professionale, più un vassoio di ingresso interposer che gestisce fino a 200 fogli e porta la capacità di pinzatura a ben 100 fogli di carta da 80 g/m². È dotata inoltre di una funzione antiarricciamento per i supporti pesanti.

Stazione di finitura di produzione leggera con piegatrice. Aggiungete alla stazione di finitura di produzione leggera di base il modulo di tripla piegatura, piega a Z e piega a Z per il formato A3 per godere di una versatilità ancora maggiore.



Alimentatore ad alta capacità

Alimentatore ad alta capacità per grandi formati



Stazione di finitura avanzata

Stazione di finitura professionale



Stazione di finitura di produzione leggera



Stazione di finitura di produzione leggera con piegatrice



Ordinamento e fascicolazione



Perforatura



Pinzatura



Libretto



Piega



Tripla piega



Piega a Z



A3
Piega a Z

*90 g/m²

Prestazioni da produzione professionale. Questa famiglia di stampanti/copiatrici è realizzata per gestire al meglio le vostre applicazioni più complesse e offrire una produttività senza uguali. Sono inoltre perfettamente scalabili e possono essere personalizzate in base alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Con una capacità di gestione carta standard di ben 3.260 fogli, le stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 sono più produttive e richiedono meno interventi. In più, offrono vantaggi quali la funzione di caricamento toner con macchina in funzione, due cartucce di colore nero per tirature più lunghe e un alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 250 fogli che semplifica la scansione e la copia di lavori voluminosi.

Interfaccia utente avanzata per le copie. L'ampio schermo sensibile a colori è stato progettato per offrire la massima praticità. È intuitivo e facile da usare, permettendo anche ad utenti inesperti di comprendere immediatamente le sue funzioni e completare i lavori più rapidamente.

Straordinaria versatilità. Pur essendo estremamente compatte, queste stampanti/copiatrici possono gestire svariati supporti – come carta patinata, etichette, lucidi, carta sintetica – con grammatura fino a 300 g/m². Il formato massimo è SRA3, che permette di produrre stampe al vivo.

Fantastiche opportunità di stampa con dato variabile. La straordinaria qualità delle immagini delle stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 le rendono soluzioni ideali per stampe personalizzate ad alto impatto. Xerox offre potenti ed efficaci strumenti che si integrano perfettamente con queste stampanti/copiatrici DocuColor per consentirvi di inserire dati personalizzati e dare valore aggiunto alle vostre comunicazioni mirate.

Funzioni di sicurezza. In qualità di azienda leader nello sviluppo della tecnologia digitale, Xerox è da sempre impegnata a garantire la sicurezza delle vostre informazioni digitali. I clienti hanno risposto considerando Xerox un affidabile fornitore di soluzioni per la sicurezza standard e opzionali quali protezione tramite password, cancellazione dati su disco e controllo sull'accesso.

Qualità delle immagini su cui contare

Le stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 offrono una risoluzione di 2400 x 2400 dpi e un'eccellente riproduzione delle linee sottili, nonché un colore sempre perfetto e grandi capacità di gestione del colore.

Per migliorare la qualità delle immagini, le DocuColor 242/252/260 utilizzano la nostra modernissima tecnologia VCSEL con un laser a 32 fasci, che consente di scrivere dati più velocemente e con una risoluzione più elevata.

Un altro segreto della straordinaria qualità delle immagini di queste stampanti è il rivoluzionario toner EA HG (Emulsion Aggregation High Gloss) di Xerox. Questo toner assolutamente innovativo regala colori più brillanti, un'incredibile ricchezza di sfumature, mezzitoni superiori e passaggi di colore delicatissimi, superando ogni vostra aspettativa. A ciò si aggiunge una Modalità di stampa lucida avanzata per la copia e la stampa che permette di scegliere il livello di lucidità per ciascun lavoro.

L'imbattibile qualità delle immagini delle DocuColor 242/252/260 vi permetterà di realizzare applicazioni a colori ad altissimo valore quali libretti, brochure, poster, complessi progetti creativi e tanto altro ancora.



Funzioni e caratteristiche per più applicazioni

Un'interfaccia utente che rende tutto più semplice. Grazie ad una intuitiva configurazione a schede e pulsanti, l'interfaccia utente di DocuColor 242/252/260 aggiunge molte importanti funzioni di controllo della copiatura e ulteriori informazioni sullo stato del sistema, tutto tramite uno schermo chiaro e semplice.


Più code lavori. Questa funzione è molto importante per la gestione dei lavori di copia e stampa, che ora possono essere eliminati o ricevere priorità premendo semplicemente un tasto.

Dovete stampare un lavoro? Noi abbiamo la soluzione che fa per voi. In base al colour server che scegliete la stampante/copiatrice DocuColor 242/252/260 può gestire qualunque tipo di lavoro: da newsletter, offerte commerciali, fatture e presentazioni, fino a foto digitali, stampe per il web, brochure dei prodotti, poster, cataloghi e l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Sono inoltre disponibili le funzioni di correzione layout e correzione per la stampa.

Dall'inizio alla fine dei vostri lavori potrete sempre contare su un colore affidabile, una risoluzione di 2400 x 2400 dpi un'ampia gamma di supporti disponibili, fantastici strumenti di gestione del colore ed efficaci opzioni di alimentazione e finitura.



Stampante/copiatrice a colori digitale Xerox DocuColor® 242/252/260



Le stampanti/copiatrici DocuColor 242/252/260 consentono di produrre tutti i tipi di applicazioni e sono ideali per i più svariati ambienti di stampa.

- 1** L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 250 fogli semplifica la copia e la scansione di lavori voluminosi grazie a una velocità di scansione di 50 ppm a colori e 80 ppm in bianco e nero.
- 2** Maggiore capacità toner. Due unità sostituibili SMart Kit™ di toner nero (comprendenti di fusori) riducono al minimo gli interventi di rifornimento e accrescono al massimo la produttività. Tutte le cartucce toner sono ricaricabili con la macchina in funzione, eliminando così la necessità di interrompere i lavori.
- 3** Il sistema di sviluppo Trickle Charge – un'esclusiva Xerox – garantisce risultati sempre perfetti, dalla prima all'ultima stampa.
- 4** Un percorso carta breve e diretto offre prestazioni eccellenti, una più ampia capacità di alimentazione carta e maggiore

affidabilità. L'alimentazione con registro al centro consente di ottenere un registro di stampa più accurato.

- 5** Cinque vassoi standard vi regalano un'incredibile capacità di 3.260 fogli.
- 6** Per tirature lunghe sono disponibili gli alimentatori ad alta capacità opzionali, compreso l'alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) da 2.000 fogli, in grado di gestire formati fino a SRA3 e che porta la capacità di alimentazione complessiva a ben 5.260 fogli.
- 7** Le stazioni di finitura opzionali (la figura in alto mostra la stazione di finitura di produzione leggera) consente di produrre più applicazioni in linea.
- 8** Una risoluzione di 2400 x 2400 dpi garantisce un'eccellente nitidezza delle immagini per copie e stampe, mentre l'unità di pulizia automatica Charge Corotron assicura che tale livello qualitativo sia mantenuto dalla prima all'ultima pagina.



	DocuColor 242	DocuColor 252	DocuColor 260
Velocità (a colori / in bianco e nero)	Fino a 40 ppm / 55 ppm	Fino a 50 ppm / 65 ppm	Fino a 60 ppm / 75 ppm
Ciclo di funzionamento*	Fino 200.000 pagine al mese	Fino 200.000 pagine al mese	Fino 300.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile**	Da 10.000 a 40.000 pagine al mese	Da 10.000 a 40.000 pagine al mese	Da 20.000 a 60.000 pagine al mese
Gestione della carta	Vassoio bypass da 250 fogli; due vassoi carta A3 da 500 fogli; un vassoio carta A4 da 870 fogli; un vassoio carta A4 da 1140 fogli (3260 fogli in totale)		
Ingresso carta	Standard		
	Opzionale		
Uscita carta	Opzionale		
	Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli – A4 Alimentatore ad alta capacità per grandi formati da 2.000 fogli – fino a SRA3 e fino a 300 g/m²		
	Vassoio di ricezione semplice (SCT): 500 fogli Vassoio di ricezione a sfalsamento (OCT): 500 fogli Stazione di finitura avanzata: Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 3.000 fogli, perforatura e pinzatura multiposizione Stazione di finitura professionale: Vassoio superiore da 500 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura multiposizione, creazione libretto con doppia piegatura, unità libretto con pinzatura centrale Stazione di finitura di produzione leggera: Vassoio superiore da 200 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura multiposizione, doppia piegatura, unità libretto con pinzatura centrale, interposer Stazione di finitura di produzione leggera con piegatrice: Vassoio superiore da 200 fogli, vassoio per fascicolazione da 1.500 fogli, perforatura, pinzatura multiposizione, doppia piegatura, unità libretto con pinzatura centrale, interposer, tripla piegatura e piegatura a Z (A4 e A3)		
Copia	256 MB più unità disco rigido da 80 GB		
Memoria di prefascicolazione	256 MB più unità disco rigido da 80 GB		
Tempo di uscita prima pagina	10,7 secondi a colori / 4,3 secondi in bianco e nero		
Risoluzione di copia	2400 x 2400 dpi		
Funzioni di copia	Riduzione/ingrandimento (25% - 400%), Modalità lucida avanzata, Copia di libri/copia fronte-retro di libri, Originali in formato misto, Rotazione immagine, Cancellazione bordo, Immagini speculari/negative, Spostamento immagini, Creazione libretto, Immagini multiple, Annotazione e numerazione dei set, Copertine, Modalità Poster, Ripetizione immagine, Creazione lavoro, Cancellazione modifica interna/esterna		
Stampa	2400 x 2400 dpi		
Risoluzione di stampa	2400 x 2400 dpi		
Scansione	200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Risoluzione di scansione	200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Altre opzioni	Kit di interfaccia esterna, pinzatrice esterna		

*Ciclo di funzionamento – Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Valore da non considerare su base regolare.

**Volume di stampa medio mensile – La produzione mensile di stampe stimata su base regolare.

SELEZIONARE LE SPECIFICHE

Velocità

Tempo di riscaldamento

Dalla modalità Riposo: 150 secondi (ca.)
Dalla modalità Bassa potenza: 30 secondi (ca.)

Velocità di scansione con DADF (A4):

50 ppm a colori
80 ppm in bianco e nero

DocuColor 260 - Velocità per supporto (A4 LEF)

Tipo	Modo	ppm a colori/bn
Carta comune	Comune	60/75
Carta comune	Lucida avanzata	30/NA
105–176 g/m ²	Carta pesante 1	30/75
105–176 g/m ²	Lucida avanzata	20/NA
177–300 g/m ²	Carta pesante 2	20/60
Lucidi	Lucidi	20/40

(con stazione di finitura)

Gestione supporti

Vassoio 1 – 2: 500 fogli ciascuno

Formati: personalizzati fino ad A3

Vassoio 3: 870 fogli; Formato: A4

Vassoio 4: 1.140 fogli; Formato: A4

Vassoio 1 – 4: Grammatore: 64–220 g/m²

Vassoio bypass (vassoio 5): 250 fogli

Formati: personalizzati fino a SRA3

Grammatore: fino a 300 g/m²

Dimensione massime dell'immagine

stampa – 323 x 480 mm

copia – 297 x 432 mm

Materiali di consumo

Unità sostituibili **SMART Kit™**

Cartucce toner (1 Ciano, 1 Magenta, 1 Giallo, 2 Nero), Cartucce fotoricettore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero), Charge Corotron, Modulo fusione, Contenitore toner di scarto, Ricarica punti per pinzatrice esterna e stazione di finitura opzionali

Caratteristiche generali

Dimensioni

Minimo spazio d'ingombro: (LxPxA) 1654 x 921 x 1372 mm

Specifiche elettriche

DocuColor 242/252: 10 amp (220/240 V)

DocuColor 260: 12 amp (208/240 V)

Per saperne di più. Per ulteriori informazioni o dettagli sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, visitate il sito web www.xerox.com



©2007 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, DocuColor®, DocuSP®, FreeFlow® e Smart Kit™ sono marchi di o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Creo® e Spire™ sono marchi di Creo, Inc. EFI®, Fiere®, Command WorkStation®, SmartRIP® e Splash® sono marchi registrati di Electronics for Imaging, Inc. MAC OS® e Macintosh® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. X-Rite® è un marchio di X-Rite, Inc. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha certificato che questi prodotti sono conformi alle specifiche ENERGY STAR sull'efficienza energetica. Il nome e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli U.S.A. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.